

PUNTAS BIT

Adecuadas para operaciones de apriete y aflojamiento de tornillos.
Con encastre en varios modelos para diferentes tipos de tornillos.



Pozidrive (PZ)



Phillips (PH)



Hexagonal (Allen ®)



Torx (TX)



Torx Inviolable (TX SEG)




Plana (PL)



Assy® (AW)



Tres Alas



Bit Pozidrive (PZD)




Descripción	Largo	Norma	Diámetro	Código		📦
PZ2	25mm	DIN 3126 - C	1/4"	90614 176 652		1
PZ2	50mm	DIN 3126 - E	1/4"	90614 176 655		1










Bit Phillips

Descripción	Largo	Norma	Diámetro	Código		📦
PH1	25mm	DIN 3126 - C	1/4"	90614 176 274		5
PH2	25mm	DIN 3126 - C	1/4"	90614 176 461		5
PH3	25mm	DIN 3126 - C	1/4"	90614 176 648		5







PUNTAS BIT

Descripción	Largo	Norma	Diámetro	Código		📦
PH2	50mm	DIN 3126 - E	1/4"	90614 176 736		5
PH2	45mm	(-)	M5	90614 176 679		1





Descripción	Largo	Norma	Diámetro	Código		📦
SW 3	25mm	DIN 3126 - C	1/4"	90614 176 93		1
SW 4				90614 176 94		1
SW 5				90614 176 95		1
SW 6				90614 176 96		1
SW 7				90614 176 97		1
SW 1/4"				90614 176 963		1



Descripción	Largo	Norma	Diámetro	Código		📦
TX 10	25mm	DIN 3126 - C	1/4"	90614 311 0		1
TX 20				90614 312 0		1
TX 25				90614 312 5		1
TX 30				90614 313 0		1
TX 40				90614 314 0		1



Descripción	Largo	Norma	Diámetro	Código		📦
Tres Alas	70mm	(-)	1/4"	90614 176 302		1

PUNTAS BIT



Bit Torx Inviolable

Descripción	Largo	Norma	Diámetro	Código		📦
TX SEG 10	25mm	DIN 3126 - C	1/4"	90614 352 610		1
TX SEG 15				90614 352 615		1
TX SEG 20				90614 352 620		1
TX SEG 25				90614 352 625		1
TX SEG 30				90614 352 630		1



Bit Plana

Descripción	Largo	Norma	Diámetro	Código		📦
Plano 0,8 x 5,5mm	25mm	DIN 3126 - C	1/4"	90614 175 653		1
Plano 1 x 6mm				90614 175 654		1
Plano 1,2 x 6,5mm				90614 175 655		1
Plano 0,8 x 5,0mm	73mm	(-)	1/4"	90614 175 662		1



Bit Assy®

Descripción	Largo	Norma	Diámetro	Código		📦
AW 30	25mm	DIN 3126 - C	1/4"	90614 513 0		1

Productos relacionados

Mango de destornillador
Cód. 90613 473 1

Mango mini con crique con
11 puntas
Cód. 90613 630 50

Mango destornillador con
crique sin puntas
Cód. 90613 610 0


Adaptador Angular
p/taladro-atornillador 1/4"
Cód. 90713 92 07

Mini adaptador angular para
atornilladora 1/4"
Cód. 90614 900 2

Adaptador hexagonal 1/4"-1/4"
Imantado L74
Cód. 90614 610 0

Adaptador magneto Bit-Mag
Cód. 90614 811 360

ADAPTADORES UNIVERSALES Y CONECTORES



Adaptadores universales con imán permanentes para puntas bit

Encastre	Encastre bit	Largo mm	Código		📦
1/4"	1/4"	60	90614 811 360		1
1/4"	1/4"	74	90614 176 702		1

* Las puntas bit son sostenidas con seguridad, incluso en posiciones verticales.


ADAPTADOR HEXAGONAL 1/4"

Con imán

Encastre: 1/4" E6.3

Longitud: 51 mm

Material:
Acero al cromo-vanadio



	D (mm)	l (mm)	Peso (g)	Código	📦
8 mm	12	3,5	22	90614 176 715	1
3/8"	14	4,2	29	90614 176 716	1
10 mm				90614 176 717	1